


AHORRO Y CONFORT TÉRMICO
Siempre será primavera en tu hogar




SGG CLIMALIT PLUS®

ULTRA CONFORT
MAX CONFORT
CONFORT

AHORRA CON TUS VENTANAS

SGG CLIMALIT PLUS® es el doble acristalamiento SGG CLIMALIT® tradicional que incorpora en una de sus caras vidrios con un tratamiento de gran capacidad de aislamiento térmico. Este innovador recubrimiento se denomina baja emisividad.

Los vidrios que componen el SGG CLIMALIT PLUS®, están separados entre sí por un perfil intercalario que delimita una cámara de aire seca y estanca. Cuanto mayor es el espesor de esta cámara, (entre 6mm y 16mm), mayor es la capacidad aislante y, por tanto, menor la pérdida de energía a través del acristalamiento.



La Veneciana de Saint-Gobain cuenta, dentro de su gama, con los productos más avanzados tecnológicamente, que, confieren al doble acristalamiento, un aislamiento térmico y un control solar excelentes.


CONFORT TÉRMICO

ahorro 40% en consumo energético

SGG CLIMALIT PLUS®

* Reducción energética de energía entre 20% - 70% la través de la ventana

Un plus de ahorro



¿POR QUÉ ELEGIR SGG CLIMALIT PLUS®?



Consigue un doble ahorro: Energético Económico en calefacción y refrigeración

SGG CLIMALIT PLUS® es un doble acristalamiento de Aislamiento Térmico Reforzado, más eficiente que los acristalamientos tradicionales aportando un PLUS de CONFORT a la vivienda.

Con SGG CLIMALIT PLUS® ahorra energía, reduce la factura del gas y de la electricidad, ayuda a mejorar el medioambiente al reducir las emisiones de CO₂ e incluso puede reducir sensiblemente el ruido (atenuación acústica) en el interior de la vivienda. En resumen, con SGG CLIMALIT PLUS® reduce gastos y mejora su confort, dando más valor a su hogar.

Tres soluciones, tres prestaciones:

SGG CLIMALIT PLUS® ULTRA CONFORT

SGG CLIMALIT PLUS® MAX CONFORT

SGG CLIMALIT PLUS® CONFORT



GARANTÍA

La Veneciana de Saint-Gobain garantiza cada volumen de SGG CLIMALIT PLUS® por un periodo de 10 años a partir de la fecha de fabricación. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda producir disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o depósitos de polvo en las caras internas del doble acristalamiento. Esta garantía se respeta siempre que se hayan cumplido unas condiciones de almacenamiento e instalación óptimas.

(Para más información consultar la web www.climalit.es)

SGG CLIMALIT PLUS®



AHORRO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO

Aislar las viviendas más eficazmente con acristalamientos de mayores prestaciones como SGG CLIMALIT PLUS®, tiene un impacto importantísimo en los consumos habituales de energía en los hogares.

Las zonas acristaladas de las viviendas, son las áreas de mayor contacto entre el exterior y el interior. Las mayores pérdidas tanto de calefacción como de aire acondicionado se producen a través de las ventanas.

La utilización de SGG CLIMALIT PLUS® reduce estas pérdidas entre un 20% y un 70%.

El elevado ahorro de energía que se obtiene, permite compensar en poco tiempo el desembolso realizado.

Además, el ahorro energético conseguido, permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

SGG CLIMALIT PLUS®	Ventajas	Ahorro*
ULTRA CONFORT	ATR + Control Solar	60%
Extra SEGURIDAD	ATR + Control Solar + Seguridad	
Extra SILENCIO	ATR + Control Solar + Seguridad + Silencio	48%
MAX CONFORT	ATR + Control Solar	
Extra SEGURIDAD	ATR + Control Solar + Seguridad	45%
Extra SILENCIO	ATR + Control Solar + Seguridad + Silencio	
CONFORT	ATR	

ATR: Aislamiento Térmico Reforzado

* Reducción de pérdidas de energía entre 20% - 70% a través de la ventana

MARCA EXCLUSIVA

¿Cómo se que mis ventanas llevan incorporado el doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS®?

Sello de garantía



IDENTIFICACIÓN SGG CLIMALIT PLUS®

- Etiqueta exclusiva.
- Perfil intercalario de aluminio con la marca grabada SGG CLIMALIT®.

DOBLE ACRISTALAMIENTO CONFORT TÉRMICO CON SGG CLIMALIT PLUS®

La Veneciana de Saint-Gobain ofrece una avanzada y tecnológicamente efectiva gama de productos que responden a exigencias de Confort en el hogar además de cumplir con características tan importantes como las de Seguridad y Silencio.

SGG CLIMALIT PLUS® ULTRA CONFORT:

SGG CLIMALIT PLUS® ULTRA CONFORT es un doble acristalamiento que incorpora en su composición un vidrio SGG PLANISTAR®.

Este doble acristalamiento combina las funciones de Aislamiento Térmico Reforzado, así como de Protección Solar todo ello sin disminuir el aporte de luz natural.

Además la gama ULTRA CONFORT nos permite la posibilidad de añadir al doble acristalamiento prestaciones como la SEGURIDAD y el SILENCIO.

Es el doble acristalamiento ideal para ventanas y miradores, entre otras aplicaciones, en climas continentales de fuertes contrastes entre el invierno y el verano, como es el caso de la Península Ibérica. Ofrece múltiples ventajas en ambas estaciones.

• En invierno alcanza un aislamiento térmico más de dos veces mayor que un doble acristalamiento clásico SGG CLIMALIT®, además de:

- Ahorro de energía por reducción de pérdidas a través de las ventanas, del 60%.

- Mayor confort en las proximidades de las superficies acristaladas.

- Ahorro de energía en calefacción.

- Reducción de las emisiones de CO₂ por reducción del consumo de calefacción.

- Reducción de riesgo de condensación sobre el vidrio interior.

- Gran aporte de luz natural.

• En verano, reduce a la mitad la entrada de energía solar directa (Sol) respecto de un acristalamiento clásico, y también:

- Ayuda a mantener una temperatura más agradable en el interior.

- Reduce los gastos de climatización.

• Presenta un aspecto neutro.

• En la renovación, SGG CLIMALIT PLUS® ULTRA CONFORT puede sustituir al doble acristalamiento anterior sin necesidad de cambiar la carpintería.

CLIMALIT PLUS ULTRA CONFORT SGG PLANISTAR®

COMPOSICIÓN	VENTAJAS
SGG Planistar® 6 mm./cámara 12 mm. /SGG Planilux® 6 mm.	Aislamiento Térmico y Control Solar
SGG Planistar® 6 mm./cámara 12 mm. /SGG Stadip® 44	Aislamiento Térmico y Control Solar + Seguridad y protección de bienes y personas
SGG Planistar® 6 mm./cámara 12 mm. /SGG Stadip Silence® 44	Aislamiento Térmico y Control Solar + Seguridad y protección de bienes y personas + Aislamiento acústico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TL (Transmisión luminosa): 68% - 69%
Factor Solar g: 0,41 - 0,42
Coeficiente U (W/m².K): 1,6
Ahorro energético: 60%
Rw (Atenuación Acústica): 31 - 38 dB

SGG CLIMALIT PLUS® MAX CONFORT:

SGG CLIMALIT PLUS® MAX CONFORT es un doble acristalamiento que incorpora un vidrio SGG PLANITHERM S®.

Este doble acristalamiento combina las funciones de Aislamiento Térmico Reforzado, así como de Protección Solar.

Con esta gama MAX CONFORT (al igual que en la Ultra Confort), podemos elegir incorporar al doble acristalamiento beneficios como son la SEGURIDAD y el SILENCIO.

Ofrece así mismo grandes ventajas para su uso, entre otras aplicaciones en ventanas y miradores.

Algunas de sus principales características son:

• Ahorro de energía por reducción de pérdidas a través de las ventanas, del 48%.

• Mayor confort en las proximidades de las superficies acristaladas.

• Ahorro de energía en calefacción.

• Reducción de las emisiones de CO₂ por reducción del consumo de calefacción.

• Reducción de riesgo de condensación sobre el vidrio interior.

• Gran aporte de luz natural.

• En verano reduce en gran medida la entrada de energía solar directa (Sol) respecto de un acristalamiento clásico.

• Presenta un aspecto neutro.

• En la renovación, SGG CLIMALIT PLUS® MAX CONFORT puede sustituir al doble acristalamiento anterior sin cambiar la carpintería.

CLIMALIT PLUS MAX CONFORT SGG PLANITHERM S®

COMPOSICIÓN	VENTAJAS
SGG Planitherm® 6 mm./cámara 12 mm. /SGG Planilux® 6 mm.	Aislamiento Térmico y Control Solar
SGG Planitherm® 6 mm./cámara 12 mm. /SGG Stadip® 33	Aislamiento Térmico y Control Solar + Seguridad y protección de bienes y personas
SGG Planitherm® 6 mm./cámara 12 mm. /SGG Stadip Silence® 33	Aislamiento Térmico y Control Solar + Seguridad y protección de bienes y personas + Aislamiento acústico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TL (Transmisión luminosa): 65%
Factor Solar g: 0,50
Coeficiente U (W/m².K): 1,8
Ahorro energético: 48%
Rw (Atenuación Acústica): 31 - 37 dB

Rw : A mayor índice de Atenuación Acústica, mayor protección de ruidos externos
g: A menor Factor Solar, mayor Protección Solar
U: A menor Coeficiente U, mayor Aislamiento Térmico



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

Vidrio 1 (mm.)	Cámara	Vidrio 2	Lado mayor (mm.)	Lado menor (mm.)	Sup. máx. (m ²)
3 + 3	Cámara	Cualquiera superior	2000	1000	2
4	Cámara	Cualquiera superior	2000	1500	3
4 + 4	Cámara	Cualquiera superior	3000	1500	4,5
6	Cámara	Cualquiera superior	3000	2000	7

SGG CLIMALIT PLUS® CONFORT:

SGG CLIMALIT PLUS® CONFORT es un doble acristalamiento que incorpora un vidrio SGG PLANITHERM FUTUR N®.

Este doble acristalamiento de Aislamiento Térmico Reforzado es muy beneficioso en aplicaciones como ventanas y miradores, entre otras.

• Ahorro de energía por reducción de pérdidas a través de las ventanas, del 45%.

• Mayor confort en las proximidades de las superficies acristaladas.

• Ahorro de energía en calefacción.

• Reducción de las emisiones de CO₂ por reducción del consumo de calefacción.

• Reducción de riesgo de condensación sobre el vidrio interior.

• Gran aporte de luz natural.

• Presenta un aspecto neutro.

• En la renovación, SGG CLIMALIT PLUS® CONFORT puede sustituir al doble acristalamiento anterior sin cambiar la carpintería.

CLIMALIT PLUS CONFORT SGG PLANITHERM FUTUR N®

COMPOSICIÓN	VENTAJAS
SGG Planilux® 4 mm./cámara 10 mm. / SGG Planitherm Futur N® 4 mm.	Aislamiento Térmico y Control Solar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transmisión luminosa: 80%
Factor Solar g: 0,63
Coeficiente U (W/m².K): 1,87
Ahorro energético: 45%
Rw (Atenuación Acústica): 29 dB

Rw : A mayor índice de Atenuación Acústica, mayor protección de ruidos externos
g: A menor Factor Solar, mayor Protección Solar
U: A menor Coeficiente U, mayor Aislamiento Térmico



LA VENECIANA

Madrid (28046)
Paseo de La Castellana, 77
Tfn.: 913 972 267
Fax: 913 972 199
www.laveneciana.es

LA VENECIANA

BILBAO, LAMIAKO-LEIOA
Tfn.: 944 802 003

PAMPLONA
Tfn.: 948 188 560

SANTANDER
Tfn.: 942 354 946

ZARAGOZA, ZUERA
Tfn.: 976 682 000

LOGROÑO
Tfn.: 941 254 213

LEÓN, ONZONILLA
Tfn.: 987 219 910

SALAMANCA
Tfn.: 923 190 077

VALLADOLID
Tfn.: 983 458 210

VALENCIA, QUART DE POBLET
Tfn.: 961 539 851

BARCELONA, BARBERÁ DEL VALLÉS
Tfn.: 937 193 800

ALICANTE
Tfn.: 965 288 622

PALMA DE MALLORCA
Tfn.: 971 127 572

IBIZA, CA'N NEGRE
Tfn.: 971 314 572

MENORCA, VILLACARLOS
Tfn.: 971 350 663

MADRID, GETAFE
Tfn.: 916 845 588

SEGOVIA
Tfn.: 921 435 312

SEVILLA
Tfn.: 954 367 200

MÁLAGA
Tfn.: 952 040 112

CÓRDOBA
Tfn.: 957 325 725

GRANADA, PELIGROS
Tfn.: 958 400 264

BADAJOS
Tfn.: 924 270 806

MÉRIDA, PARAJE LOS ROLLANES

CÁDIZ, EL PUERTO DE ST^a. MARÍA
Tfn.: 956 877 269

SANTO TIRSO (PORTUGAL)
Tfn.: (+351) 252 808 200

MAIA,
AGUAS SANTAS (PORTUGAL)
Tfn.: (+351) 229 773 000

PÓVOA DE STA. IRIA (PORTUGAL)
Tfn.: (+351) 219 535 430

LV IBERIAGLASS

PONTEVEDRA, LALÍN
Tfn.: 986 78 72 51

ALBACETE
Tfn.: 967 19 37 01

CÓRDOBA
Tfn.: 957 357 029

VIGO, Mos
Tfn.: 986 288 330

LA CORUÑA
Tfn.: 981 174 734

PONTEVEDRA
Tfn.: 986 851 159

S. DE COMPOSTELA, AMENEIRO - CALO
Tfn.: 981 814 114

OVIEDO, PRUVIA, LLANERA, ASTURIAS
Tfn.: 985 260 869

ANADIA AVEIRO,
MOGOFORES (PORTUGAL)
Tfn.: (+351) 231 519 030

Instalador:

